



Köcsi-tó Tanösvény: A Káptalanfüreden található 400 m-es tanséta (sárga T jelzés) 4 állomásán ízelítőt kapunk a tó környezetének természeti értékeiből: a vörös homokkőn kialakult élővilágból, a 250 millió éves ősi folyó parti zátonyát feltáró kőzetekből (kavicskő- homokkő).

A kirándulást a sárga keresztjelzésen a 300 m magas **Csere-hegyi kilátó** felé folytathatjuk. Népszerű, felújított kirándulókahely, tűzrakóhellyel, büfével. Tetejéről belátható a kelet-balatoni öböl.

Érdemes megnézni a sárga sáv mentén Ny felé elérhető, közeli **Nagy-kő-orra** sziklavonulatot, a mesebeli **Óriás orrát**.

Zöld sáv körtúra: táv 11,5 km, menetidő 3 óra; Balatonalmádi vasútállomás – Széchenyi sétány – Martinovics u. – Kompolthy Tivadar- emlékoszlop – Remete-völgy – Vödör-völgy – Kőhegy. Itt ágazik el a zöld □ jelzés, amely Szentkirályszabadjára visz. A zöld jelzés a Malom-völgybe vezet, ahol a Litér felől a Megye-hegyen át a Balatoni Kék sáv jelzéssel találkozik. A körtúra a két jelzés összefonódásával érkezik Balatonalmádba.

Malom-völgy: Vörösberényben a Sátor-hegy és a Vár-hegy meredek, erdős lejtői közt húzódó turista útvonalakon jelzett völgy, ahol tűzrakóhely várja a kirándulókat. Nevét a völgyben fakadó, valaha bőséges vízhozamú Ferenc-forrás által táplált Berényi Sédén lévő malomról kapta. A Várhegy nap-sütötte déli lejtőjén értékes védett leány-kökörcsin populáció díszlik. A völgyön át eljuthatunk Szentkirályszabadjára és megmászhatjuk a Kőhegy oldalán emelkedő **Ember-sziklát**.



A **Remete-völgy**ből feljuthatunk az erdővel borított, 321 m-es **Felső-hegy** csúcsára, ahonnan kilátás nyílik a Balaton keleti medencéjére és a Bakonyra.

A **Vödör-völgyet** a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védelemre javasolta. A gyertyános-tölgyes társulás alatt pompázik a mecseki zergevirág és a jajrózsa. Sok értékes gyógynövény gyűjthető e területről.

A Balaton-felvidéki Kék Túra útvonala 12 km-en keresztül érinti Balatonalmádi területét is.

Gyalogtúra a Kék túra Ny-i irányában: 21 km
Balatonalmádi vasútállomás –

Csere-hegyi kilátó – Alsóörs (kék Δ jelzésen juthatunk fel a Somlyó-hegyi kilátóra) – Csákány-hegy, Endrődi Sándor-kilátó – Csopak, Nosztori-völgy – Péter-hegy – Tamás-hegy, Jókai-kilátó, Lóczy-barlang – Balatonfüred, Vörös templom.

Természeti értékeink



BALATON ALMÁDI

Természeti értékeink



Balatonalmádi 7 km hosszú, félköríves partszakaszát **változatos hegyvonulatok, lankás dombok** ölelik lefutva egészen a víztükröig. A környék **növényvilágát** a Balaton és a Bakony klimatikus hatásai határozzák meg. A part menti **nádasok** védettek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területének részei. A hínáros vízterület, a mocsaras részek, a bokorfüzesek gazdag **állatvilág**nak adnak otthont. A tó gazdag halfajokban, emellett vízi madarak, hüllők, kételtűek és számos emlős állat számára nyújt biztonságos élőhelyet. A part menti erdők, kertek állatvilága is rendkívül gazdag.



Ajánlott túraútvonalak és legfontosabb természeti értékeink

Vörös Homokkő Városi Tanösvény: Táv 6 km, menetidő 2 óra. Kék Δ -gel jelzett körtúra a természeti és épített értékek megtekintésére. Útleírás külön kiadványban található.

Öregpark: Véghely Dezső természettudós 1882 táján kezdeményezte a város parkosítását. A 10 hektáros parkot 1977-ben helyi **természetvédelmi területté** nyilvánították. A park ÉK-i bejáratánál magaskőris, korai juhar, ezüstjuhar, szürke és jegenyenyár fák fogják körbe a játszóteret. A sétányon platán, hársfa és díszgalagonya látható, érdekesség az idős narancseperfa és a Krisztus tövis (gleditsia) 15-20 m magas egyede. A **Remete-patakon** átívelő Sóhajok hídján át platánfasor vezet a park DNY-i kapujáig. A fákat 1890-ben kezdték el ültetni, a legértékesebbek telepítése 1903-ra tehető: a gyertya alakú platán és a narancsvörös vesszejű fűz kettős fasora, a vöröstölgy, a mammutfenyő. A lombos és tűlevelű fák között nehézszagú boróka, fehér- és fekete-nyár, éger, mocsárciprus, fekete-dió, tulipánfa, oszlopos tuja egyedei találhatók. Növényritkaság a legyező levelű ősi páfrányfenyő, a *ginkgo* és az *amerikai ámbrafa*.



A hely jellegzetes kőzete a **permi vörös homokkő**, amely a táj arculatát színezi az Öreg-hegy K-i oldalán az **Óvári kilátó** közelében. A város területén sok helyen bányászták, amiről felhagyott bányagödrök (a Móra F. utcai Bánya-park, Köcsi-tó melletti), az épített támfalak, épületek, völgyhidak, sírkövek, emlékművek tanúskodnak.

Táblával jelzett geológiai feltárások:

- 71. sz. főút mentén a káptalanfüredi vörös homokkő letérés
- Veszprémi út mellett, a megye-hegyi útbevágás középső triászbeli, karbonátos rétegsorának egymásra települő képződményei, melyekben ősmaradványokat is láthatunk.
- Vadvirág utcában útbevágás tárja fel a földtörténeti ókor és középkor határát.

Káptalanfüredi erdő: Uralkodó fája a csertölgy, honos a fekete fenyő, a kőris és a juhar. A Balaton-felvidék növényvilága szinte egyedülállóan itt terjed le a Balaton partjáig, csatlakozva a vízpart fűzeseihez (Káptalani-szoros).

A sárga keresztjelzésen haladva az erdővel határolt, lefolyástalan vízálláshoz a **Köcsi-tóhoz** érkezünk, amely mesterséges beavatkozás (agyagbányászat) során nyerte el mai alakját. Két növénytársulása a mészkerülő tölgyes és a savanyú tölgyesek helyi képviselője. A tóban mocsár és nádas vegetáció található. Ritka növénye a kékeszöld harmatkása, melynek ez az első ismert bakonyvidéki előfordulása. A felszínközeli vízzáró rétegre utaló mocsári sás között csikorgófű és bókoló rozsnok ismerhető fel. Szegélyzónájában lándzsás hídör, mocsári csetkaka, deres szittyó, pajzsos veronika és cca. 200 fő védett agárkosbor, szárazabb részein réti és fülemüle szittyó található. A tó sok állatfajnak nyújt táplálkozási, szaporodási lehetőséget: vöröshasú unka, barna ásóbéka, tavi béka, vízi sikló, mocsári teknős, nádasában vízitűk fészkel. Vízhez kötődő rovarfajok: pataki szitakötő és a ritka futóbogar.